Primitive

tider

21

arkeologisk
tidsskrift

Primitive
tider

Primitive tider utgis av Marie Ødegaard (redaktør), Hege Skalleberg Gjerde, Gaute Reitan, Marte Spangen, Vibeke M. Viestad og Mari Arentz Østmo
Sekretær: Andreas Ropeid Sæbø

ISSN 1501-0430

Postadresse:
Primitive tider
Postboks 6727, St. Olavs plass
0130 Oslo

E-post: kontakt@primitive-tider.com / abonnement@primitive-tider.com

Internett: <https://journals.uio.no/PT/index>

Ombrekk: Hege S. Gjerde

Trykk: Reprosentralen ved Universitetet i Oslo

©Primitive tider. Ettertrykk for mangfoldiggjøring kun etter avtale med redaksjonen.

Forsideillustrasjon: Handelsrelaterte gjenstander fra Vikingtid. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet. Fra artikkelen Metallsøkerfunn som grunnlag for kunnskap og vern. En case-studie fra Sunndal – et knutepunkt i jernalder og middelalder av Dahle *et al.* s.81-99.

Skrive for Primitive tider?

Primitive tider oppfordrer spesielt uetablerte forfattere til å skrive. Vi er interessert i artikler, kommentarer til tidligere artikler og rapporter (enkler, ikke fagfellevurderte tekster). Kanskje blir din artikkel neste nummers debatttema! Send inn ditt manuskript og la det få en faglig og seriøs vurdering av redaksjonen. Husk at hele prosessen kan være tidkrevende, så planegg i god tid. Innleveringsfrister finner du på våre nettsider. Det er likevel ingen grunn til å vente til siste øyeblikk, send gjerne inn før fristen!

For å lette arbeidet for deg og for oss, er det helt nødvendig at du setter deg godt inn i forfatterveiledningen og følger den. Forfatterveiledningen finner du på våre nettsider:

<https://journals.uio.no/PT/index>

Artikkelutkastet bør lengdemessig omtrent tilsvare den ferdige artikkelen. Det må med andre ord være noe mer enn en skisse/ løse ideer, men også vesentlig kortere enn en avhandling. Vi ser fram til å høre fra deg!

Kontakt oss enten pr. mail: kontakt@primitive-tider.com
eller send utkastet til postadressen over

INNHold

Fagfellevurderte artikler

Ferd og frakt over fjell og vidde	7
Kjetil Loftsgarden	
Mistet på sjøen? En nyoppdaget fiskekrok fra steinalderen i Søgne, Vest-Agder.	25
Elling Utvik Wammer, Anja Mansrud, Pål Nymoen og Frode Kvalø.	.
Variasjon i praksis?	45
Sammenføyningsteknikk – og materiale i nordnorske jernalderbåter.	
Thomas Lund	
Pløyelagsfunn i skjæringspunktet mellom forskningspotensial og forvaltningsprioriteringer: Fokus og holdninger i diskusjonen om privat metallsøking i Norge	63
Caroline Fredriksen	
Metallsøkerfunn som grunnlag for kunnskap og vern.	81
En case-studie fra Sunndal – et knutepunkt i jernalder og middelalder.	
Kristoffer Dahle, Carl Fredrik Vemmestad og Jarle Stavik	
The Fimbulwinter theory and the 6th century crisis in the light of Norwegian archaeology: Towards a human-environmental approach.	101
Ingar M. Gundersen	
Feltkurs som læringsform.	121
50 år med arkeologisk feltutdanning ved Universitetet i Oslo.	
Axel Mjærum og Steinar Solheim	
Rapporter	
Practical experiences with cross-disciplinary research – the case of Saving Oseberg.	143
Susan Braovac	
Anmeldelser	
Gustaf Trotzig: Arkeologins fotografier. Några milstolpar. KVHAA Handlingar Antikvariska serien 56. Mölndal 2018. 328 s.	149
Einar Østmo	

Ljungqvist, Fredrik Charpentier 2017. Klimatet och människan under 12 000 år. Dialogos. Stockholm.	153
Eivind Heldaas Seland	
Oma, K.A. (2018). The sheep people. The ontology of making lives, building homes and forging herds in early Bronze Age Norway. Equinox Publishing Ltd, Sheffield, UK; Bristol, CT.	157
David G. Anderson	
Bender Jørgensen, Lise, Soafer Joanna og Marie Louise Stig Sørensen (eds.) 2018 Creativity in the Bronze Age. Understanding Innovation in Pottery, Textile, and Metalwork Production. Cambridge University Press..	159
Nils Anfinset	
Dufeu, Val (2018): Fish Trade in Medieval North Atlantic Societies - An Interdisciplinary Approach to Human Ecodynamics, Amsterdam.	163
Hans Christian Küchelmann	.
Morgengry over vikingenes tid	169
Anmeldelse av utstillingen VÍKINGR, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo	
Brita Brenna	

Variasjon i praksis?

Sammenføringsteknikk – og materiale i nordnorske jernalderbåter

Thomas Lund

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Som gravskikk har båtgravene vært et sentralt diskusjonspunkt og forskningstema innenfor det arkeologiske fagfeltet siden 1800-tallet. Til tross for dette er det likevel gjort relativt få studier av selve fartøyene som har fulgt med i graven. Båtene har som regel blitt tolket symbolsk eller religiøst, mens funksjonelle og praktiske aspekter ved fartøyene har kommet i annen rekke. Gjennom å sammenstille de nordnorske båtgravfunnene vil jeg i denne artikkelen diskutere håndverksmessige variasjoner med særlig vekt på sammenføringsteknikk (se nærmere beskrivelse av enkeltfunnene i Lund 2018).

Da jernalderbåtene tradisjonelt sett har vært assosiert med den såkalte klinkbyggings-teknikken ved bruk av jernnagler, er det interessant at antallet nagler og spiker i jern varierer stort båtfunnene imellom. Fra samme periode i Nordland og Troms er det også funnet båtgraver helt uten båtsøm eller jernspiker. Det synes derfor sannsynlig at båtgraver med få eller ingen båtsøm ikke kun skyldes post-deposisjonelle forstyrrelser eller dårlig dokumentasjon, men at variasjoner i båtbygningstradisjoner også spiller inn. I denne artikkelen vil jeg trekke frem en rekke eksempler på slike båtteknologiske variasjoner og diskutere hva ulike båtkonstruksjoner kan implisere for vår forståelse av vikingtidens maritime praksis.

Båten i graven

I den norske jernalderen, en periode fra 500 f.Kr til ca. 1030/1050 e.Kr, er båtgraver et kjent fenomen langs hele kysten opp til Kvaløy utenfor Tromsø. Gravlegging med båt eller skip assosieres gjerne med kjente skipsfunn som Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet, graver som gjennom sin størrelse og rikdom utvilsomt var svært spesielle. Skipsgravene med betydelig gravgods er imidlertid fåtallige og av den grunn ikke representative for båtgravskikken. Uavhengig av om skillet mellom skip og båt settes ved 12 eller 15 meter (Opedal 1997:89; Paasche 2010:40) inkluderer det nordnorske båtgravkorpuset ingen skip.

De eldste båtgravene konsentrerer seg til Sør-Skandinavia, f.eks. Slusegård-gravfeltet på Bornholm i Danmark hvor 43 båtgraver fra den romerske jernalderen (ca. 0–400 e.Kr.) ble undersøkt mellom 1958 og 1964 (Crumlin-Pedersen 1991:201–202; Røstad 2003:38). Det var likevel først fra folkevandringstid, merovingertid og vikingtid (800–1030 e. Kr.) at båtgraver ble mer utbredt lengre nord, som langs kysten av Norge. Som for all gravskikk finnes det store variasjoner, men også en rekke felles-trekk som viser at det har eksistert normer for gravlegging i jernaldersamfunnet, både i form

av ritualer og materielle uttrykk. I alle periodene med båtgraver, finnes det både rikt og enkelt utstyrte graver. Det er særlig ved overgangen fra folkevandringstid (ca. 400–550 e.Kr.) til merovingertid (ca. 550–800 e.Kr.) at båtgraver er rikt utstyrte. Båtgravfenomenet representerer ingen enhetlig skikk, men kan heller forstås som variasjoner over et tema, hvor fellesnevneren er selve båtens tilstedeværelse i graven (Næss 1969:61–65; Røstad 2003:38–40).

Avhengig av hvilke teoretiske føringer som har ligget til grunn for den arkeologiske forskningen til enhver tid, har interessen omkring gravmaterialet og dets utsagnskraft variert. Når det gjelder gravgodset har tolkningen av båtgravene generelt sett tatt utgangspunkt i religiøse og samfunnsmessige perspektiver. Den mest vanlige tolkningen har vært at fartøyet skulle fungere som et transportmiddel på reisen til dødsriket (Hildebrand 1874:50–53) eller som fruktbarskapsymbol (Schönbäck 1980:114, 122–126), mens andre har tolket båten som gravutstyr eller bolig for den døde (Lindqvist 1920, 1921, 1958).

Båtgravene har derfor blitt tolket nokså ensidig med vekt på religiøs symbolikk, spesielt med hensyn til båten i graven. Fartøyene kan riktignok ha hatt en religiøs eller symbolsk betydning i gravskikken, men langs kysten hadde båten en funksjonell rolle, både som fremkomstmiddel, til handel, fangst og fiske. Ettersom båtene har vært bruksgjenstander har båtgravene derfor potensiale til å belyse båtbyggertradisjoner, som igjen danner utgangspunkt for å diskutere fartøyene som en del av maritim praksis. Riktignok forutsetter dette at båtene i graven har vært sjødyktige båter, og ikke bygget for seremonielt bruk, slik enkelte har hevdet kan gjelde de større skipsgravene (Shetelig 1917:341–342; Ingstad 1995:144). Det er imidlertid lite som tyder på at fartøyene fra båtgravene har vært konstruert bare for bruk i gravleggingsseremonier. Det dreier seg mer sannsynlig om båter som har blitt tatt ut av drift eller fartøy som ikke lenger er sjødyktige (se Lund 2018:84–85). At man har valgt å legge en fremdeles sjødyktig båt i graven med den døde styrker også den symbolske verdien til

fartøyet, og understreker at en funksjonell båt er viktig for seremonien, spesielt med hensyn til tolkningen om en reise til dødsriket. I båtgraver med ødelagte båter, f.eks. fartøy som er delt i to, kan reiseforestillingen ha stått svakere.

Det nordnorske båtaterialet

En sammenstilling av det nordnorske båtgravmaterialet, det vil si materiale fra Tromsø Museums forvaltningsområde, fremkommet før 2017, utgjør analysegrunnlaget for denne artikkelen. Materialet hviler på Thorleif Sjøvolds (1974) gjennomgang av nordnorske båtfunn, men er ytterligere supplert gjennom søk i Tromsø Museums tilvektskataloger, topografisk arkiv, gjenstandsbase og utgravningsrapporter. I hele 76 graver kan enkelte gjenstandsfunn, som båtsøm og jernspiker, indikere tilværelsen av båt. Dokumentasjonen er imidlertid av svært variabel kvalitet. Bare 31 av disse gravene kan regnes som sikre båtgraver med utgangspunkt i antall og plassering i graven eller andre klare båtindikatorer. Disse danner grunnlaget for analysen i denne artikkelen (se en mer detaljert gjennomgang av de enkelte funnene i Lund 2018).

Mulighetene for å si noe om fartøyenes konstruksjon og dimensjoner avhenger av bevaringsforhold, men også kvaliteten. Da de fleste båtgravene har blitt funnet i skjellsand er treverket til fartøyene sjeldent. I gravkonteksten vil funn av båtsøm eller spiker av jern ofte være den beste indikatoren dersom andre spor eller rester mangler. Bare ved eksepsjonelle forhold vil treverk være bevart, som f.eks. funn fra myr. Vanligvis vil båten bare etterlate et mørkt fargespor i undergrunnen etter at treverket har råtnet bort. Er graven forholdsvis uforstyrret vil båtsøm og spiker ligge omtrentlig slik de var festet i det opprinnelige fartøyet. Dette gir oss muligheten til å vurdere båtens konstruksjon, og ikke minst skape rekonstruksjoner. Riktignok krever dette nøyaktig dokumentering av båtsømmenes og jernspikerens plassering innenfor fartøyets avgrensning i undergrunnen.

Båtbyggertradisjoner i Nord-Norge - to forskjellige sammenføyingsteknikker?

Da den overordnede kulturelle inndelingen mellom norrønt og samisk lenge ble oppfattet som dikotomisk (Sjøvold 1962, 1974; Schanche 1989a), har det tradisjonelt vært skilt mellom norrøne/norske og samiske båtbyggertradisjoner. Forekomsten av forskjellige sammenføyingsteknikker har blitt lagt til grunn for denne inndelingen. Forskningshistorisk har det også vært mye fokus på å finne fartøyenes opprinnelse (Crumlin-Pedersen 2006, Crumlin-Pedersen og Jensen 2018). Norske tradisjonsbåter fra f.eks. 1800-tallet, spesielt Nordlandsbåten, har ofte blitt ansett som en direkte etterkomme av vikingtidens båttyper. Spesielle viking-skipsfunn, som Oseberg- og Gokstadskipet, har stått sentralt i forskningen på norrøne/norske båtbyggertradisjoner, og presenteres gjerne som en av bærebjelkene i Norges kulturarv (Helberg 1995:69-70; Mathisen 2010:133-136).

Den klassiske klinkbygde båten

Basert på funn av skips- og båtgraver gjennom årene har forskere hevdet at fartøyene benyttet av den norrøne befolkningen fra jernalderen i Norge, og resten av Skandinavia, primært var klinkbygde med båtsøm av jern. Klinkbyggertradisjonen referer ofte til en båtbyggerteknikk der bordgangene i båten overlappet noe og deretter festet sammen ved å klinker jernspiker mot en roe. Under byggingen av båter av denne typen ble kjøll og stevner strukket først, og deretter festet sammen med skaringer til kjøllen i skrå flater. Videre ble bordgangene i båtens bunn og sider lagt slik at en bordgang overlappet et stykke av yttersiden av det hudbordet som det står over. Før spikeren ble drevet gjennom ble bordene merket på innsiden, for så å drille ut hull for sømmen. Når spikeren slås inn utenfra og gjennom de to bordgangene som skal bindes sammen, festes den med en stoppeskive, også kalt en roe, på innsiden av skroget. Deretter kappes stammen med roen og enden klinkes flat med bruk av en klinkhammer, også kalt en pennhammer.

Jernspikeren som holder bordgangene sammen kan nå kalles båtsøm. Hodet og roen på sømmen må klemme sammen bordgangene slik at lekkasjer ikke oppstår. Avhengig av periode og båtbyggerteknikk har det ofte blitt brukt tetningsmateriale av forskjellige slag (Mikalsen 1987:69-70; Molaug 1994:87-88). Analyser av tetningsmateriale fra båt- og skipsfunn fra jernalder og tidlig middelalder har vist at ull dominerte i eldre jernalder, men det er økende innslag av andre animalske fibre så som storfehår fra slutten av 700-tallet og fremover (Rodum 2013:17-18, 33-35). Bruk av plantefibre er usikkert, til tross for enkelttilfeller som Bårsetbåten med mulig bruk av hamp (Gjessing 1941:36; Rodum 2013:34).

Klinknagler, båtagnagler, eller klinksøm har vært de vanligste begrepene å bruke av akademikere i forbindelse med beskrivelser av båtresten fra gravfunn. Fra et båtteknisk standpunkt er dette nokså upresist ettersom dette ikke tar høyde for bruk av jernspiker. Båtsøm og jernspiker er i utgangspunktet like i utseende før de inkorporeres i båten, mens skilles ved at båtsømmen påklinkes en roe og får en deformasjon i den ene enden, mens jernspikere er spiss i den ene enden, og uten spor etter roe (Bill 1994:55). Sammenføying med båtsøm og jernspiker er to forskjellige teknikker og kan ha ulike bruksområder. Dermed er det nødvendig å skille mellom sammenføying av bord (klinking) med båtsøm og sammenføying av andre konstruksjonsdeler av båten. I tillegg kan jernspiker ha vært brukt i ulike deler av båten til å feste bord til kjøll, stevn eller inntømmer, noe som åpner for betydelig variasjon innad båtbyggerteknikken.

I henhold til klinkbyggingstradisjonen har Ole Crumlin-Pedersen (2006:33-35) hevdet at dette begrepet egentlig er for upresist da klinkbyggerteknikken gjerne assosieres med båtsøm av jern. Han har snarere ment at den skandinaviske grunnformen er en båttype hvor overlappende bordgangene samles ved hjelp av enten båtsøm av jern, eller ved hjelp av syteknikk og trenagler. Denne konstruksjonsformen er gjerne kjent som subygde båter i historisk tid.

Figur 1: Båtgrav, Føre i Bø kommune, Nordland (Schanche 1989b, 1990).

Etter hans mening er det dermed ikke hvordan bordgangene har vært festet eller sammenføyingsmaterialet som definerer båtfamilien, men at båten har hatt en kjøll og en form egnet til seilas på sjøen, samtidig som den skal være enkel å trekke på land. Med andre ord er det formålet som har bestemt båtens funksjon og form, og ikke sammenføyingsmetoden (Mathisen 2010:138).

Et av de best dokumenterte eksemplene på en fullstendig klinkbygd båt i Nord-Norge er båtgraven fra Føre i Bø kommune (tabell 1 og 2). Så vidt meg bekjent er det ikke foretatt noen radiologiske dateringer av funnet, men det er antatt at den trolig stammer fra merovingertid/tidlig vikingtid basert på tilhørende gravgods. I funnkonteksten kunne båtsømmene for det meste spores som mørke rester etter treverk som fremstod som mørke striper i den lyse sanden. Totalt ble det funnet en blanding av ca. 230 båtsøm og spiker av jern innenfor båtens avgrensning. Her var funnet såpass uforstyrret at flere av båtens elementer kunne identifiseres, blant annet tversgående planker festet med spiker som kan tenkes å ha vært tofter, i tillegg til spor etter en kjøll hvor kjølbordene hadde blitt

festet med gjennomgående båtsøm til kjølen (figur 1). Mellom bordgangene skal det ha blitt identifisert røde striper, noe som trolig har vært rester etter tetningsmateriale, noe som Schanche (1989b:3–5, 1990:8–9) har tolket som mulig hamp. Dette er imidlertid mindre sannsynlig ettersom båten er datert til en periode hvor ull har vært mest vanlig. Fartøyet ble estimert til å ha vært 10,5 meter langt, og 2,7 meter bred med rundt fem rom, følgelig på størrelse med en tiæring for å ta utgangspunkt i båttyper fra historisk tid (Schanche 1989b:3–5, 1990:8–9).

Sytekniikk og trenagler i jernalderbåter

Begrepet «syng» om sammenføyingsmeknikken er egentlig ikke helt nøyaktig ettersom begrepet fremstiller metoden som en teknikk hvor hullene har blitt laget under selve sammenføyingen av bordgangene. I realiteten har disse blitt drilllet eller boret i forkant av sammenføyingen. En mer korrekt term for teknikken vil derfor være «snøring», men ettersom begrepet «syng» er såpass integrert i beskrivelsene av båtbyggertradisjonene, vil jeg forholde meg til dette. Selv om

kildematerialet for sying som båtbyggerteknikk fra jernalderen har vært nokså begrenset, vet vi at bordgangene i de fleste tilfeller, i likhet med i klinkbygde båter festet med jern, har blitt sydd sammen med overlapp, gjerne forsterket med trenagler bord til bord (Westerdahl 1985:33–36, 2010a:332, 2010b:61–63).

Det karakteristiske for syteknikk er at det benyttes dyresener eller vidjer/rotteger for å sammenføye bordgangene, ofte forsterket med trenagler. Norges eldste bordbygde båt, Haugvik-båten, funnet i Sømna kommune i Nordland, som dateres til overgangen mellom bronsealder og førromersk jernalder, 840–540 f.Kr. og 780–420 f.Kr. viser at metoden trolig har en stor tidsdybde (Sylvester 2006:91, 93–94, 97). Et fartøy uten spor etter båtsøm av jern har også blitt funnet i en grav fra Kveøy i Kvæfjord kommune, Troms fylke (tabell 1 og 2). Denne er imidlertid datert til bronsealderen, og kan ikke med sikkerhet identifiseres som en bordbygd båt på grunn av bevaringsforhold. Dette kan likevel antyde at lignende teknikker har vært i bruk siden bronsealderen, og kan utgjøre forløpere til jernalderens båter (Arntzen og Sommerseth 2010:80–82).

Syteknikk i fartøy er også å finne i båter helt fram til slutten av jernalderen. I Nord-Norge er det i dag funnet to båter fra denne perioden som har vært fullstendig sydde. Dette er båtgraven fra Øksnes (Gjessing 1941) og det nylige funnet fra Hillesøy (tabell 1 og 2, figur 2) utgravd sommeren 2017 (Niemi 2018a), også en båtgrav. Ettersom etableringen og kontinuitetsforståelsen i norsk båtbyggertradisjonen har vært sentralt i tidlig arkeologisk forskning, ble oppdagelsen av båtgraven fra Øksnes anvendt som argumentasjon for utviklingen av to forskjellige båtbyggerteknikker (Gjessing 1941:47–85).

Christer Westerdahl (2010a:336–337) har påpekt at både sydde fartøy og skriftlige kilder plasserer teknikken som en del av samisk båtkultur fra 700–800 e.Kr. og helt fram til 1900-tallet. Tradisjonelt har syteknikk blitt assosiert med båter fra tidligere perioder enn jernalderen, men det er også hevdet at samene fortsatte å bruke syteknikk lenge etter at norrøne båtbyggere tok i bruk båtsøm og spiker av jern. Denne påstanden er i stor grad basert på Snorres Sturlassons (2003:288) sagaberetning om tronpretendenten Sigurd Slembe. Her berettes det om at da han i 1138–1139 overvintret på Hinnøya fikk han samene (finnene) som bodde

Sted/kommune	Datering	Båttype	Referanse
Føre, Bø	Merovingertid/ tidlig vikingtid	Klinkbygd med jern	Schanche 1989b:3-5, 1990:8-9
Hillesøy, Tromsø	Vikingtid	Sydd	Niemi 2018a:21–22
Holkestadvika, Steigen (Grav 3)	Yngre jernalder	Kombinasjon av båtsøm av jern og syteknikk/ trenagler	Stamsø Munch 1967:15-16.
Hundstad, Kvæfjord	Yngre jernalder	Klinkbygd med jern	Nicolaissen 1881:280-281.
Kveøy, Kvæfjord	Bronsealder	Sydd	Arntzen og Sommerseth 2010:80–82
Nymark, Vestvågøy	Ukjent (trolig yngre jernalder)	Klinkbygd med jern	Unimus.no - Ts.11806
Sand, Tjeldsund	Merovingertid	Kombinasjon av båtsøm av jern og syteknikk/ trenagler	Johansen 1989:3–4
Strandå, Bodo	Merovingertid/ tidlig vikingtid	Kombinasjon av båtsøm av jern og syteknikk/ trenagler	Nicolaissen 1893:1-2, Sjøvold 1974:62
Øksnes prestegård, Øksnes	Vikingtid	Sydd	Gjessing 1941:37-47, Soot-Ryen 1934:1-2, I-III.

Tabell 1: Båtfunn fra Nord-Norge.

inne i fjorden til å bygge skuter for seg. Fartøyene ble beskrevet som å ha blitt bundet sammen med sener uten båtsøm eller spiker av jern og hadde vidjer i stedet for kne. I skutene skulle det ha vært plass til at 12 mann kunne ro på hver side, og det ble hevdet de skulle være så hurtigseilende at ingen skip tok dem igjen på vannet (Pettersen 1988:146). Snorre skrev Heimskringla omkring 1230, altså 100 år etter at Sigurd Slembe levde (Bage 1991:1, 14). Beskrivelsene av samenes båter har nok en begrenset utsagnsverdi for Sigurd Slembes tid, men viser at på midten av 1200-tallet levde en tradisjon på Island som forteller at samene var eksepsjonelle båtbyggere, og at de på et tidspunkt forut for Snorres tid bygget båter uten jern som sammenføyingsmateriale.

En mulig forklaring på syteknikkens «overlevelse» etter at jern ble mer vanlig i båtbyggingen har blant annet vært en form for etnisk signalisering, hvor sammenføyingsmetoden ble viktig for å markere tilhørighet. Sydde båter kan også ha oppfylt andre funksjoner og vært tilpasset andre landskap. Fra moderne tid vet vi at sydde båter har blitt brukt mye innlands, iblant annet eider, innlandsvann, vassdrag osv. (Christer Westerdahl 2010a:336-337). Det må bemerkes at innlandsbåtene vil være forskjellige fra sjøgående fartøy da disse har vært av relativt liten størrelse, men til gjengjeld lette å transportere. Da Snorre (2003:288) beretter om bygging av sydde hurtigseilende skip kan dette indikere at syteknikk også ble brukt i større maritime fartøy som var ment for lengre opphold ute på havet.

I 2017 og 2018 ble det utgravd to båtgraver på Hillesøy i Tromsø kommune. Den første graven skal ha inneholdt et fartøy der det ikke ble påvist spor av sammenføyninger med båtsøm eller spiker av jern, i båten i den andre graven er det blitt brukt båtsøm for å feste kjølbordene i begge stevnene (Niemi 2018b). Båtene ble funnet like ved hverandre, noe som kan antyde en kobling mellom dem. Da det bare er førstnevnte som har vært fullstendig sydd, vil jeg i hovedsak fokusere på funnet fra feltsesong 2017 (jf. tabell 1 og 2). Siden det ikke ble funnet båtsøm av jern eller

jernspiker, har det blitt foreslått at båten har vært fullstendig sydd, noe som ytterligere understøttes av at det ble påvist seks gjennomboringer i de bevarte delene av bordgangene. To av dem ble funnet på hver sin side av bandet (tverskips-avstivning i skroget) under en tofte (sitteplass); én i bandet under bekkenet til den gravlagte, og én i antatt band. Med en diameter på tre-fire centimeter dreier det seg neppe om treplugger som ofte anvendes til å fiksere sømmen i sydde båter. Det antas heller at det har vært brukt trenagler til å feste bandene til huden. En av dem er datert til 773–968 AD (Beta - 1160±30BP, se Niemi 2018a:21–22).

Bruk av trenagler for festing av band og hud har vært relativt vanlig i båter fra yngre jernalder, men er som sagt ikke den eneste forbindelsen mellom bordgangene og opptrer alltid i kombinasjon med enten båtsøm av jern, jernspiker eller syng (Westerdahl 1987:14). Fartøyets opprinnelige lengde har blitt anslått til å ha vært 4,8 meter med en bredde på 1,2 meter. Båten, som også hadde en trenagle, skal også ha hatt tydelig markert kjøll og esinger. Utforming og størrelse minner om en to-roms spisse, en relativt liten robåt uten seilføring som primært har blitt benyttet for kortere transport og fiske nær kysten (Niemi 2018a:22-26, 30-31, 41–43).

En vekslende bruk av sammenføyingsmateriale?

Båtbyggertradisjonene og båtene presentert så langt faller i stor grad under den tradisjonelle inndelingen av jernalderens båttyper; klinkbygde båter festet med båtsøm og spiker av jern eller sydde fartøy sammenføyd med dyresener, vidjer/rotteger og trenagler. Min analyse av de nordnorske jernalderbåtene viser at en betydelig del av fartøyene ikke kan klassifiseres som hverken klassisk klinkbygde med båtsøm av jern eller helsydd båter med vidjer og trenagler. De havner dermed utenfor den tradisjonelle

Figur 2: Plantegning av båtgraven fra Hillesøy (Niemi 2018:23, Figur 33) © Tromsø Museum - Universitetsmuseet.

oppfatningen av jernalderens båtteknologiske utvikling i Skandinaia. Da flere av båtene ser ut til å «mangle» båtsøm eller spiker i enkelte partier, er det nødvendig å vurdere hvorvidt dette skyldes senere forstyrrelser eller ulike båtbyggertradisjoner med kombinasjon av ulike sammenføyingsmetoder. Dette har imidlertid vært utfordrende å konstatere ettersom dokumentasjonsgraden for flere av båtgravene er mangelfulle. En må likevel ta hensyn til at variasjoner innad i de klinkbygde båtene kan skyldes ulike lokale båtbyggertradisjoner, økonomiske faktorer, eller tilpasninger til ulike landskapstyper. Dette gjør det problematisk å etablere en standard for klinkbygde fartøy i jernalderen og dermed utfordrende å tolke hvorvidt få eller manglende båtsøm/jernspiker i deler av båten som følge av intensjonell bruk av alternative sammenføyingssteknikker.

Sand, Tjeldsund kommune - forsterkning eller reparasjon?

Under utgravningen av båtfunnet fra Sand i Tjeldsund kommune (tabell 1 og 2) ble det funnet en blanding av totalt 19 båtsøm og spiker av jern innenfor den mørke stripen på ca. 5 meter, etterlatt av fartøyet i den lyse skjellsanden. Basert på gravgodset er båten datert til merovingertid/ynge jernalder, mellom 580–730 e.Kr. (Johansen 1989:4). Det er interessant at båtsøm eller spiker nesten utelukkende ble funnet i tilknytning til den sørlige stevnen. Bevaringsgraden gjør det problematiske å skille båtsøm fra jernspiker, men siden det sjeldent er klinket i stevnen dreier det trolig seg om en konsentrasjon av spiker (figur 3). Bare et fåtall båtsøm av jern ble funnet ut mot båtens sider og kjø. Plasseringen i funnkonteksten kan minne om festing av band eller betar. Dette kan indikere at en har valgt å spikre og klink kjølbord til kjø og stevnbord til stevn, mens resten av huden har vært festet med syteknikk. Lokaliteten har riktignok ligget på dyrket mark, og det bemerkes av ansvarlig feltarkeolog at de øverste bordgangene muligens har blitt bortpløyd. En kan dermed

ikke utelukke at båtsøm eller jernspiker har blitt benytte her (Johansen 1989:3–4).

I dette tilfelles synes antall båtsøm og jernspiker i graven ikke nødvendigvis å reflektere båtens opprinnelige konstruksjon. Fartøyet synes opprinnelig å ha vært sydd og festet med trenagler. Som følge av en skade kan det så ha blitt gjort forsøkt på å forlenge båtens levetid eller endre egenskaper ved å inkorporere spiker av jern for å forsterke fartøyet fremre stav. En sammenføying med dyresener eller vidjer/rotteger generelt vil generelt sett være mindre slitesterk enn båtsøm av jern. Spesielt i fremre stav, hvor pågangen fra bølger har vært størst, vil behovet for en forsterkning vært mest aktuelt (figur 3 og 4).

Strandå, Bodø kommune - intensjonell blanding av sammenføyingssteknikk?

Båten funnet i Langhaug 2 fra gravfeltet på Strandå i Bodø kommune viser også en mulig kombinasjon av sammenføyingssteknikker (tabell 1 og 2). Ifølge Olaus Martens Nicolaissen (1893:1–2) inneholdt graven rundt 80–90 båtsøm som lå på linje gjennom haugen i en lengde på ca. seks meter. Båtsømmene og jernspikerne var delvis omgitt av rustgjennomtrengt tre, konsentrert i områdene hvor stavnene til fartøyet trolig har vært. Tre av dem ble etter nærmere undersøkelse identifisert som mulige jernspiker. Hvor disse har vært plassert i avtrykket til båten er imidlertid ikke beskrevet, men stammer mest sannsynlig fra båtens stevn.

På bakgrunn av antall og plassering knytter Nicolaissen (1893:1–2) båtsøm av jern til kjølbordene samt i begge stav-endene for å feste endene av sidebordene. De øvre sammenføyingene av bordgangene mente han dermed måtte ha vært festet med trenagler eller vidjer slik tradisjonen har vært i russiske fiskebåter helt opp til moderne tid. Det foreligger ikke radiologiske dateringer av båten, men basert på gjenstandene har Sjøvold (1974:62) hevdet at den kan stamme fra vikingtiden. Båtsømmene med rundt skaft og firkantete jernspiker kan imidlertid indikere en noe tidligere datering (figur 5). En datering til

Figur 3: Plantegning av båtgraven fra Sand i Tjeldsund kommune (Johansen 1989:9, Figur 3).

merovingertid eller tidlig vikingtid finner støtte i en båtgrav med svært lik konstruksjon datert til merovingertid som ble avdekket på Hillesøy (Niemi 2018b).

Et blandet bilde

De utvalgte eksemplene viser at det har eksistert betydelig variasjon blant de nordnorske jernalderbåtene, spesielt med hensyn til antall båtsøm/spiker, størrelse og bruk av sammenføyingsteknikk. Denne variasjonen er også

synlig i resten av det analyserte båtmaterialiet (tabell 2). Sammenlignet med båtgraver fra nordlige Europa (Müller-Wille 1970; R.H.L. Nilsen 1997), hvor en generelt kan observere at antall båtsøm/spiker øker proporsjonalt med fartøyets størrelse, har ikke dette forholdet vært like tydelig i båtgravene fra Nord-Norge. Sammenligningsgrunnlaget er imidlertid noe tynt, siden få har dokumentert antall båtsøm og spiker i gravene.

Den fullstendige klinkbygde båten fra Føre, Bø kommune, samsvarer godt med

Figur 4: Jernspiker (6 cm) og båtsøm (2,3 cm) fra Sand, Tjeldsund kommune.

Figur 5: Båtsøm (4,6 cm) og jernspiker (5,7 cm) fra Standå, Bodø kommune.

båtfunn av samme størrelse i nordlige Europa der klinkbygde fartøy ville vært festet med 200-300 båtsøm og spiker av jern (Müller-Wille 1970:33-35). Ved Hundstad i Kvæfjord kommune (tabell 2) ble det funnet rundt 70 båtsøm og spiker av jern i en båt estimert til å ha vært 6,5–8 meter lang (Nicolaissen 1881:280-281). Til sammenligning ville klinkbygde fartøy fra Nord-Europa av samme størrelse generelt inkludert 200–500 båtsøm/spiker av jern. Likedes viser båtene fra Sand i Tjeldsund og Nymark i Vestvågøy, begge ca. 5,5 meter lange, en betydelig forskjellig i båtsøm- og spikerfrekvens med henholdsvis 19 og 124 båtsøm/jernspiker (tabell 2). Det observeres dermed betydelig variasjoner mellom båter av omtrent samme størrelse i det nordnorske materialet med hensyn til antall båtsøm og spiker.

Variasjonen i båtmaterialiet gjør det problematisk å hevde at det har eksistert en standardisering av klinkbygningstradisjonen, kanskje spesielt i Nord-Norge. Størrelsen på fartøy fra forhistorisk tid har variert betraktelig, særlig i vikingtid, mye som en følge av utvikling av handelsnettverk og markedshandel. Bildet kompliseres ytterligere når det gjøres funn av båter helt uten båtsøm og spiker av jern, slik som den sydde båten fra Hillesøy. Riktignok er det bare gjort ett annet funn av et fullstendig sydd fartøy i Nord-Norge som kan dateres til jernalderen, Øksnesbåten fra Øksnes kommune i Nordland (Gjessing 1941:37–47).

Dette kan i stor grad skyldes representasjonsproblemer. Båtgravene er som oftest funnet i områder med skjellsand. Dette medfører at treverket til båtene sjeldent er bevart, og dermed fremstå som et mørkere avtrykk i undergrunnen. Da hovedparten av nordnorske jernalderfunn ble utgravd i arkeologiens etableringsfase, kan det tenkes at datidens dokumentasjon ikke tok hensyn til slike avtrykk, spesielt siden båtgraver tradisjonelt har vært assosiert med funn av båtsøm og spiker av jern. Sydde båter kan derfor synes å ha vært langt vanligere enn hva som i dag er representert i det arkeologiske materialet.

Utvikling av en felles tradisjon i nordnorsk jernalder?

Selv om det nordnorske båtmaterialiet fra et overordnet perspektiv kan gi inntrykk av at båtene primært var klinkbygde fartøy festet med båtsøm og spiker av jern, har undersøkelser av sømmenes frekvens og plassering i graven tydelig påvist at flere av båtene kan fremstå som en blanding av samiske og norrøne båtbygger-teknikker. I tillegg kommer fartøy som har vært fullstendig sydde. Båtsøm og spiker av jern har en dominerende tilstedeværelse i gravskikken, men med tanke på at Nord-Norge har vært en sosial, økonomisk og politisk arena for to forskjellige etniske grupper over en lang periode (Sjøvold 1962; 1974; Schanche 1989a), spesielt i kystområdene, har norrøn og samisk interaksjon trolig hatt betydelige overlapp når det kom til utnyttelse av maritime ressurser (G. Nilsen 1997; 2017; Odner 1983).

Mariann Mathisen (2010:135) har påpekt at båtene er teknologiske gjenstander, samtidig som de er viktige kulturbærere med en omfattende kunnskaps- og kultursfære og kan fungere som etniske markører. Båtene er riktignok klart viktige teknologisk gjenstander, men Mathisens (2010) påstand knytter an til forutsetningen om en delt båtteknologisk utvikling, og da en viss dikotomi mellom båtbyggertradisjonene. På bakgrunn av båtmaterialiet og betydelig kulturell interaksjon i en maritim kontekst vil det være problematisk å inndeile norrøn og samisk båtbyggertradisjoner som enhetlige lukkede enheter (Mathisen 2010:134). Båtmaterialiet indikerer tvert imot at det ikke nødvendigvis har eksistert en klar inndeling der norrøne båtbyggere kun har benyttet seg av jern for sammenføyning, mens samiske kun brukte syng, vidjer/rotteger osv. i jernalderen. Som bruksredskap har båtens tilknytning til havet stått i senter for sosial omgang mellom kulturene på land og til sjøs. Det er naturlig at denne fellesinteressen har medført en etablering av viktige sosiale og økonomiske relasjoner på tvers av gruppene, noe som videre kan ha resultert i utvekslingen av maritime kunnskaper, og ikke minst båtbyggings-

Sted/Kommune	Museums ID	Lengde i meter	Bredde i meter	Antall båtsøm/spiker
Bitterstad, Hadsel (A7817)	Ts.12308/Ts.13785	3,2 m	0,5 m	49
Bitterstad, Hadsel (A1789)	Ts.12308/Ts.13785	5,4 m	0,6 m	68
Bitterstad, Hadsel (A1789)	Ts.12308/Ts.13785	7,05 m	1,8 m	135
Bitterstad, Hadsel (A1000)	Ts.12308/Ts.13785	8 m	2 m	48
Føre, Bø	Ts.7566	10,5 m	2,6 m	~ 230
Hagbartholmen, Steigen (Grav 8)	Ts.5285	4,9 m	1,1 m	1
Hillesøy, Tromsø (A49304)	Ts.15692	4,8 m	1,2 m	0
Holkestadvika, Steigen (Grav 1)	Ts. 6490a	2 m	-	+ 52
Holkestadvika, Steigen (Grav 3)	Ts.6491	6,5 m	-	+ 26
Holkestadvika, Steigen (Grav 8)	Ts.6496	10 m	-	80
Holkestadvika, Steigen (Grav 13)	Ts. 6499	2 m	-	12
Kveøy, Kvæfjord	Ts.12145	8,6 m	2,3 m	0
Lekanger, Gildeskål (Langhaugen)	Ts.10771	7 m	1,7-1,8 m	~ 80
Lekanger, Gildeskål (Rundhaugen)	Ts.10771	7 m	1,7-1,8 m	25-30
Ness, Hamarøy	Ts.12156	12 m	-	568
Nymark, Vestvågøy	Ts.11806	5,5 m	-	124
Sand, Tjeldsund	Ts.7566	5 m	0,9 m	19
Strandå, Bodø (Haug 2)	Ts.968	6 m	-	80-90
Strandå, Bodø (Haug 6)	Ts.972	8 m	-	18-20
Stave, Andøy	Ts.11765	6 m	2 m	21
Vestnes, Harstad	Ts.12594	6-7 m	-	44
Ytre Kvarøy, Lurøy (Grav 9)	Ts.6378	4,3 m	0,9 m	
Ytre Kvarøy, Lurøy (Grav 11)	Ts.6380	5,4 m	1,4 m	+ 20
Øksnes prestegård, Øksnes	Ts.3981	8-10 m	1,5 m	0

Tabell 2: Oversikt over samtlige nordnorske båtgraver hvor fartøyets dimensjoner er kjent sett i relasjon til antall båtsøm/ spiker av jern.

teknikker- og teknologi. Sammenføyings-teknikker -og materiale som tidligere har blitt oppfattet som klart definert etter etnisitet, bør i større grad oppfattes som mer praktiske og situasjonsbestemte løsninger.

Et slikt standpunkt finner støtte i en vektlegging av grunnform fremfor sammen-

føyingsmateriale, og gjenfinnes som grunnleggende trekk i nordiske, angelsaksiske og vestslaviske funn, det vil si sjøgående stokke- og kjølbåter med overlappende bordganger, slik Crumlin-Pedersen (2006:33–35, Crumlin-Pedersen og Jensen 2018:8) har hevdet. Båter der overlappende bordganger er festet med

syteknikk vil dermed anses som en del av samme båtfamilie som fartøy med båtsøm og spiker av jern. For denne utviklingen har Crumlin-Pedersen også påpekt hvordan stokkebåter med påsydde bordganger har vært sentrale for utviklingen av nordeuropeiske båttyper i jernalderen. Dette støttes av funn av en stokkebåt med påsydde bordganger ved gravfeltet på Gulli i Vestfold kommune som kan dateres til mellom 850 til begynnelsen av 900-tallet (Gjerpe 2005:111). Påsydde stevner og bordganger har her vært festet med hjelp av organiske materialer og ikke jern. Crumlin-Pedersen (2006:33-45) er derfor kritisk til begrepet «klinkbygde båter», ettersom det vanligvis henviser til klinbygningsteknikk hvor bordene samles med jern. På bakgrunn av variasjonen som fremgår i det nordnorske båtmaterialet, spesielt med hensyn til antall båtsøm/spiker av jern og en vekslende bruk av sammenføyingsteknikk, ser jeg det nødvendig å legge etniske kulturtradisjoner litt til siden, og heller tolke fartøyenes form og oppbygging som et resultat av andre faktorer.

I flere nordnorske båter, eksempelvis Strandå i Bodø og Holkestadvika i Steigen kommune (grav 3) synes båtsøm- og spikerkonsentrasjonen å indikere at bordgangene mot kjølen har vært klinket med båtsøm av jern og stevnene spikret med jernspiker, mens bordene ut mot siden kan ha vært festet med syteknikk (tabell 1 og 2). Dette har trolig gitt en sterk, men samtidig lettere konstruksjon enn en båt fullstendig festet med jern. Dette er en kvalitet som har vært praktisk for fiske/fangstbonden som måtte forholde seg til sjøen på dagligdags basis i ulike settinger, og kan ha vært fordelaktig hvis en hadde behov for å flytte båten over land.

Valgt teknologi eller kombinasjon av teknologi har bidratt til båtenes egenskaper, eksempelvis vil et klinkbygd fartøy festet eksklusivt med båtsøm og spiker i jern hatt en sterk og slitesterk konstruksjon, men også en ramme som er stivere i sjøen enn sydde båter eller fartøy med kombinasjon av sammenføyingsteknikker. Det er vanskelig å vurdere hvilke vurderinger som har ligget til grunn hos de enkelte båtbyggerne, så det er sannsynlig at både praktiske hensyn og lokale

håndverkstradisjoner har hatt innvirkning. Det kan diskuteres hvorvidt båtene med vekslende bruk av sammenføyingsteknikk- og materiale har vært velegnet til eksempelvis sel- og hvalfangst. Sammenlignet med moderne konstruksjoner har jernalderbåtene vært betydelig mer fleksible uavhengig av teknikk og sammenføyingsmateriale.

I forbindelse med utviklingen av Nordlandsbåten har Gunnar Eldjarn (2018:28–30, 32) hevdet at det er vanskelig å se at etnisk tilhørighet skulle innebære noen store forskjeller i båtenes konstruksjon. Båten er et redskap som er laget for å møte grunnleggende funksjoner. Først og fremst skal fartøyet kunne bære et mannskap og samtidig fungere som en trygg arbeidsplattform. Dette mener Eldjarn (2018) har vært grunnleggende behov langs hele kysten. Som følge av den voldsomme ekspansjonen i fiske fra siste halvdel av 1700-tallet, særlig i henhold til intensifisering av Lofotfisket, skjer det også en sakte utvikling i Nordlandsbåtene, både utseendemessig og med hensyn til praktisk funksjon (Eldjarn 2018:31–32). Teknologiske endringer i båtbyggertradisjoner som følge av et intensifisert fiske kan også ha vært tilfelle i jernalderbåtene, spesielt i slutten av vikingtiden. Eksempelvis kan konsentrasjonen av båtsøm langs kjølen og begge stavnene i båten fra Strandå representere en løsning mindre bestemt av etnisk tilhørighet, og heller av hvilke midler som var best egnet eller tilgjengelig.

Sydde eller delvis sydde båter har tradisjonelt vært oppfattet som svakere enn klinkbygde fartøy utstyrt med båtsøm og spiker av jern, men kan ikke utelukkes fra fangstaktiviteter på havet. Eksempelvis kan en mer fleksibel ramme i sydde båter eller fartøy med vekslende bruk av sammenføyingsteknikk potensielt ha vært bedre egnet til å absorbere slag og kollisjoner med større marine havdyr. Riktignok kan det ha vært mindre slitesterkt og krevd mer vedlikehold. Dette kan muligens ha begrenset bruken av denne typen båter i til de nære kystområdene, mens fartøy fullstendig festet med jern kunne oppholde seg lengre ute til havs. Andre maritime funksjoner, som hvorvidt båtene har vært utstyrt

med seil er imidlertid vært vanskelig å spore. Bare i Førebåten kan det muligens observeres konstruksjonselementer som forutsetter seilføring (Schanche 1989b:3–5, 1990:8–9).

Hva representer variasjonen?

Det er viktig å fremheve at fartøyene er produkter av levende samfunn hvor blant annet bruksområde, økonomi, tilgang til jern og båtteknologisk kunnskap kan ha styrt båtbyggerens valg, uavhengig av etnisk tilknytning. Det er derfor viktig å ta hensyn til samfunnsmessige faktorer som kan ha påvirket båtens utforming. Jeg argumenterer for at økonomi, eller tilgang til jern, har hatt stor innvirkning på byggeprosessen. Hittil er det bare påvist to jernvinningslokaliteter i Nord-Norge som kan dateres til jernalderen, hvilket gjør den lokale jernutvinningen marginal i sammenligning med avdekket produksjon i Nord-Trøndelag (Jørgensen 2015:101–103). Selv om det må antas at dagens funnbilde er fragmentert, har Roger Jørgensen (2015:101–103) påpekt at lokal produksjon neppe har dekket lokale behov og at hovedparten av jernet må ha kommet til landsdelen gjennom handelstransaksjoner med nettverk sørpå. Transport og distribusjon av råstoffet har trolig blitt organisert og monopolisert av datidens maktsenter i nord. Tilgangen på jern kan derfor ha vært begrenset i områder et stykke unna maktsentrene. Analysen har vist en tendens til at fartøy med størst antall båtsøm og spiker av jern har blitt funnet relativt nære antatte maktsentra og avtar ved økt avstand fra senterdannelsene (figur 6, Lund 2018:79). Alle båtgraver synes å ligge i samme regioner som maktsentra eller høvdingegårder, men båter med lavere antall søm ligger i mer utenforliggende deler av landskapet. Mengde jern i båtene kan dermed kunne dels skyldes lokale høvdingegårder som må ha stått sentralt i distribusjonen av jern (Jørgensen 2010:202–203).

Det må tas noen forbehold til dette mønsteret, men det kan antyde at båtsøm og spiker har vært lettere tilgjengelig desto nærmere en var bosatt høvdingegårder, og likedes vanskeligere å få tak

i avsidesliggende områder. Dette henger ikke bare sammen med geografi, men hvordan de sosiale nettverk var organisert og prioriteringer i bruken av jern. Begrenset tilgang til jern har ikke nødvendigvis vært et problem for nordnorske båtbyggere da andre båtbyggertradisjoner uten eller med minimal mengde jern kan ha vært et velkjent alternativ til klinkbygde båter hvor bordgangene hovedsakelig har vært samlet med båtsøm og spiker av jern.

Ifølge Lars Frederik Stenvik (2003:80–81) og Jørgensen (2010:200–203) kan manglende kunnskap om produksjon ha innvirket på den begrensede tilgangen på jern i Nord-Norge. Samtidig kan jernets bruksområder ha vært begrenset til små objekter frem til 200–300 e.Kr. (Jørgensen 2015:100). Mangelfulle tekniske kunnskaper om metallens egenskaper og bruksområder kan også ha hatt en innvirkning på utbredelsen av produksjon, spesielt i den første fasen. Det kan også ha eksistert et utenforliggende handelsnettverk som forsynte landsdelen med råstoffet. Trolig har en kombinasjon av disse tolkningene ført til preferanse mot jernimport fra andre kilder etter romersk jernalder, da etterspørselen økte betydelig selv om forutsetningene for lokal utvinning lå klare (Jørgensen 2010:200–203). Jørgensen (2010:203, 2015:103–104) ser dette som bemerkelsesverdig, men tenker i likhet med Stenvik (2003:80–81) at dette kan være en følge av en aktiv monopolisering av jernproduksjonen sørpå for å sikre opprettholdelsen av handelsrutene. Jørgensen (2015:105) konkluderer imidlertid med dette kan ha vært et strategisk valg tatt av det øverste norrøne sjiktet for å opprettholde maktbalanser.

Variasjonen i båtbyggingsteknologien kan skyldes rent praktiske eller funksjonelle årsaker. En vurdering av fartøyenes funksjonelle egenskaper basert på arkeologiske funn er vanskelig både på grunn av manglende dokumentasjon og mulige feilkilder i oppmålingen. Av totalt 76 båtgraver inkludert i analysen er det bare 24 av de 31 sikre båtgravene som har oppgitt nøyaktige dimensjoner, hvorav 9 har kun oppgitt lengde. Der lengde-breddeforholdet kan beregnes, synes de fleste båtene å ha vært relativt smale i forhold

til lengden (tabell 2). En kort, men relativt bred båt, kan for eksempel ha vært bedre egnet for småfrakt i nærområde, slik som høy, fangst, eller husdyr, mens smalere fartøy kan i større grad ha blitt benyttet som fremkomstmiddel (G. Nilsen 1997:119).

Mens det i vikingtiden har vært argumentert for en spesialisering av fartøy i form av utviklingen av handels- og krigsskip (G. Nilsen 1997:74), er det vanskelig å spore en tilsvarende utvikling i det nordnorske båtmaterialiet. Hvis fiske med tilhørende lengre opphold på havet var hovedoppgaven for periodens båter, kunne en sterk konstruksjon vært av størst betydning, men en tydelig spesialisering er ikke å spore i båtmaterialiet. Båtene i gravene ser heller ut til å representere havgående fartøy som har vært benyttet til mer «hverdagslige» aktiviteter. Gørill Nilsen (1997:75–76) har blant annet påpekt at jernalderens båter trolig har dekket mange av de samme funksjonene som den moderne Nordlandsbåten, som fiske, transport over fjorden og havstrekninger med både folk, varer og dyr, noe som trolig har vært gjeldende for fartøyene i de nordnorske båtgravene.

Da de fleste gravene har inneholdt båtsøm og spiker av jern, vet vi at de aller fleste båtene har vært bygget med overlappende bordganger, med andre ord en båtbyggerteknikk som kan oppfattes som den skandinaviske grunnformen. Selv om grunnmønstrer har vært nokså likt kan opprinnelig hovedfunksjon og formål ha vært med på å gi variasjon i utformingen, slik den fremgår i tradisjonelle Nordlandsbåter. All båtsøm trenger ikke nødvendigvis ha vært brukt til å feste overlappende bord, men knytte seg til enkelte steder i fartøyet, spesielt kjølen, slik vi har sett i flere av eksemplene ovenfor. Båtsøm- og jernspikerkonsentrasjonene i båten fra Sand, Tjeldsund kommune (figur 3) synes å vitne om en aktiv forsterkning eller reparasjon av fremre stavner etter at båten har vært i bruk. Det samme kan også vurderes for fartøyet fra Strandå, Bodø kommune. Til forskjell fra funnet ved Sand ble det også avdekket båtsøm av jern langs kjølen og ved begge stavnene, noe som kan indikere at dette var gjort intensjonelt av båtbygger fra

starten av. Da båtgraven kan dateres til vikingtid kan fartøyet ha blitt konstruert delvis med båtsøm av jern for å imøtekomme en mulig intensifisering i fiske lengre ut på havet.

Variasjoner i antallet båtsøm av jern knyttet seg dels til større fartøy, men det forekommer betydelige forskjeller også i båter som har hatt relativt like dimensjoner. Eksempelvis har Førebåten på 10,5 meter rundt 230 båtsøm/spiker av jern, mens båten på åtte meter fra Strandå, Bodø kommune, bare har 18–20 båtsøm/spiker av jern. Frekvensforskjellen samt ulikheter i den romlige fordelingen av båtsøm og spiker indikerer to forskjellige konstruksjonsmetoder. Bakenforliggende årsaker for disse ulike båtbyggingssteknikkene er nok mer komplekse, men samfunnsmessig kontekst der tilgang til jern kan ha variert avhengig av sosial status, økonomi eller kunnskap om produksjon kan ha vært sterkt medvirkende. Samtidig har disse faktorene bidratt til syteknikkens «overlevelse», også lenge etter at jern i fartøy ble mer vanlig i jernalderbåtene.

Et komplekst bilde

Denne analysen båtgravene i Nord-Norge fra et mer bruksorientert perspektiv har kastet nytt lys over jernalderbåtene. Mest i øyenfallende er betydelig variasjon med hensyn til sammenføyningsteknikk i det nordnorske båtmaterialiet. Her observeres det både fartøy som har vært fullstendig sammenføydd med enten klinkbyggnings- eller syteknikk, i tillegg til båter der disse teknikken er kombinert. Nettopp den vekslende bruken av sammenføyningsteknikk i nordnorske båtgraver bidrar til at jeg ønsker å gå vekk fra tidligere tolkninger av den båt-teknologiske utviklingen som etnisk differensiert. I likhet med Crumlin-Pedersen (2006:33–35) stiller jeg meg kritisk til den tradisjonelle vektleggingen av klinkbyggertradisjonen der

Figur 6: Antall båtsøm/spiker i sikre båtgraver sett i relasjon til mulige nordnorske maktsenter i jernalderen. Basert på Inger Storli (1988:34–37) magistergrad. Kartgrunnlag: Kartverket.no.

båtene bare har vært festet med båtsøm av jern, og heller argumentere for en skandinavisk grunnform hvor både klinkbyggnings- og syteknikk har vært benyttet.

Et bredt spekter av variasjoner fremgår i det undersøkte båtmaterialiet. Førebåten har vært fullstendig sammenføyd med båtsøm og spiker av jern, noe som kan indikere at båtbygger/eier hadde rikelig med tilgang til råstoffet som følger av geografisk plassering eller sosial/politisk tilknytning til høvdingesentrene. Det er imidlertid vanskelig å slå fast om vekslende sammenføyingsteknikk i båten fra Strandå indikerer en periode med begrenset tilgang til jern, eller om båtbygger la funksjonelle vurderinger til grunn. Det er klart at forskjellig bruk av sammenføyingsteknikk har resultert i fartøy med ulike maritime egenskaper og det er sannsynlig at valg av sammenføyingsmateriale kan være knyttet til formål eller bestemte bruksområder. Materialet fra båtgravene i Nord-Norge vitner om en båt teknologisk utvikling i nordnorsk jernalder som ikke nødvendigvis har vært sentrert rundt båtsøm og spiker av jern som eneste sammenføyingsteknikk.

Summary

Variation in practice? Joining-techniques in North Norwegian iron age boats

The iron age burial custom where individuals are placed in seafaring vessels has traditionally been associated with large ships or smaller clinker build boats, such as the famous Oseberg ship found in Norway or the Nydam boat from Denmark. The overall impression of boats from this period have thus been that most of the vessels were constructed and joined with iron rivets consisting of a square nail and a dish shaped washer called a rove. A closer study of archaeological remains from boat burials in Northern Norway has revealed that this might not have been the case. By investigating the number and location of the rivets within the burial, several boats appear not to have been purely "clinker built", but also fastened by a so called "sewing technique", traditionally associated with older or Sami boatbuilding traditions. In addition, one of the newly found boat burials from Hillesøy in Troms county contained a boat completely lacking iron rivets. The main result of detailed comparison of all Iron Age boat burials from Northern Norway is exemplified by a selection of boats demonstrating varied use of joining-techniques. Furthermore, this article explores the contextual setting of these boats, arguing that the chosen boatbuilding

techniques affected the functional aspects of the vessels and is thus related to their maritime activities.

Referanser

- Arntzen, J. E. og Sommerseth, I. (red.) 2010 *Den første gården i Nord-Norge. Jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy. Tromsø. Tromsø Museums rapportserie. Nr. 39.* Tromsø Museum, Tromsø.
- Bagge, S. 1991 *Society and politics in Snorri Sturluson's Heimskringla.* University of California Press, Berkeley.
- Bill, J. 1994 *Iron Nails in Iron Age and Medieval Shipbuilding. Crossroads in Ancient Shipbuilding.* Proceedings of the Sixth International Symposium on Boat and Ship Archaeology. Roskilde 1991. Westerdal, C. (red.). Oxbow Monograph 40, Roskilde.
- Crumlin-Pedersen, O. 1991 Bådgrave og gravbåde på Slusegård. I *Slusegårdgravpladsen III. Gravformer og gravskikke. Bådgravene*, Andersen, S. H., Lind, B. og Crumlin-Pedersen, O. (red.), s. 93–263. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 14(3). Aarhus Universitetsforlag, Århus.
- Crumlin-Pedersen, O. 2006 Den nordiske klinkbåds grundform – en totusindårig tradition og dens rødder. I *Klink og seil - Festschrift til Arne Emil Christensen*, Arisholm, T., Paasche, K., og Wahl, T. L. (red.), s. 33–56. Universitetet i Oslo, Norsk Sjøfartsmuseum.
- Crumlin-Pedersen, O. og Jensen, J. 2018 *Viking and Iron Age expanded boats.* The Viking Ship Museum, Roskilde.
- Eldjarn, G. 2018 Litt om nordlandsbåtens dialekter og varianter. Jekta og nordlandsbåten. *Ottar: Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum - Universitetsmuseet.* Nr. 322:24–33.
- Gjerpe, L. S. (red.) 2005 *E18-prosjektet Vestfold: Bind 1: Gravfeltet på Gulli.* Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Oslo.
- Gjessing, G. 1941 *Båtfunnene fra Bårset og Øksnes: to nordnorske jernaldersfunn.* Tromsø Museums Årshefte. Kulturhistorisk Avd. Nr. 8. Vol. 58. A. W. Brøgers Boktrykkeri A/S, Tromsø.
- Helberg, B. H. 1995 Båter, redskaper og deres bruk. I *Sentrale temaer i nordnorsk mellomalderarkeologi*, Bertelsen, R. (red.), s. 69–111. Stensilserie B. Nr. 34. Institutt for samfunnsvitenskap. Arkeologiseksjonen. Universitetet i Tromsø, Tromsø.
- Hildebrand, H. 1874 *Folkens tro om sina döda. Ur vår tids forskning. Populära Skildringar*, Nr. 8. Klemming Antiquariat, Stockholm.
- Ingstad, A. S. 1995 The Interpretation of the Oseberg-fund. I *The Ship as Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia.* Papers from an International Research Seminar at the Danish National Museum, Copenhagen 5th-7th May 1994, O. Crumlin-Pedersen og B. Munch Thye (red.), s. 139–147. PNM, Publications from the National Museum Studies in Archaeology & History Vol. I, National Museum of Denmark, Department of Archaeology and Early History, Copenhagen.

- Jørgensen, R. 2010 Production or Trade? The Supply of Iron to North Norway during the Iron Age. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Tromsø, fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Universitetet i Tromsø, Tromsø.
- Jørgensen, R. 2015 How did the natives of North Norway secure the supply of iron in the Iron Age? I *The Exploitation of outfield resources – Joint Research at the University Museums of Norway*, Indrelied, S., Hjelle, K. L. og Stene, K. (red.), s. 99–106. University of Bergen, Bergen.
- Lindqvist, S. 1920 Snorres oppgifter om hednatidens gravskick och gravar. *Fornvännen*. Journal of Swedish Antiquarian Research. Meddelanden från Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Vol. 15. Häft 1:54–105.
- Lindqvist, S. 1921 Ynglingaättens gravskick. *Fornvännen*. Journal of Swedish Antiquarian Research. Meddelanden från Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Häft 1–2:83–194.
- Lindqvist, S. 1958 Fushögår och falska båtgravar. *TOR*. Meddelanden från institutionen för nordisk fornknunskap vid Uppsala universitet (1958):101–112.
- Lund, T. 2018 En analyse av båtgravene fra jernalder i Nord-Norge. Masteroppgave i arkeologi. Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi. Universitetet i Tromsø, Tromsø.
- Mathisen, M. 2010 Båt og etnisitet i Nord-Norge – Veien videre? I *Samiske båter og båtbygging*. Seminarrapport fra båtseminarene i Gratangen 2007 og Varangerbotn 2008, M. Mathisen, M. Krogh og K. Schanche (red.), s. 132–153. Varanger Samiske Museums Skrifter. Nr. 6. Vårjåt sami musea, Varangerbotn.
- Mikalsen, U. 1987 *Trebåtbygging: Bygging i klink og kravell*. Universitetsforlaget, Oslo.
- Molaug, S. 1994 Vår gamle kystkultur. Bind 1. Grøndahl Dreyer, Oslo.
- Müller-Wille, M. 1970 Bestattung im Boot. Studien zu einer Norderuopäichen Grabsitte. *Offa*. Bind 25/26 1968/69 (1970):1–203.
- Nicolaissen, O. M. 1881 *Oldsager indkomne til Tromsø Museum i 1881*. Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers bevaring. Aarsberetning for 1880. C.C. Werner & CO's Bogtrykkeri, Kristiania.
- Nicolaissen, O. M. 1893 Undersøgelser i Nordlands amt i 1892. Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers bevaring. Aarsberetning for 1892. C.C. Werner & CO.'s Bogtrykkeri, Kristiania.
- Niemi, A. R. 2018a *Nordvegen på Hillesøy. Utgraving av båtgrav fra yngre jernalder. Tromsø - Tromsø Museums Rapportserie*. Nr. 48. Tromsø Museum, Tromsø.
- Niemi, A. R. 2018b Merovingertids kvinnegrav i båt. Tilgjengelig fra: http://www.norark.no/prosjekter/nodvegen-pa-hillesoy/merovingertids-kvinnegrav-i-bat/?fbclid=IwAR1I8PG1F-J_3y631aq8n86jYzsJNBjA1lvPXBtUH-iPH1zFJIMfIA7lggq [Besøkt 08.03.2019].
- Nilsen, G. 1997 Jernaldernaust på Vestvågøy i Lofoten. Hovedfagsavhandling i arkeologi vår 1997. Institutt for samfunnsvitenskap. Universitetet i Tromsø, Tromsø.
- Nilsen, G. 2017 Surplus Production and Marine Resource Use in the North Norwegian Iron Age. *The International Journal of Nautical Archaeology*. Vol. 46(2):231–252. DOI: 10.1111/1095-9270.12237.
- Nilsen, R. H. L. 1997 Båtgravskikk? Om berettigelsen av å opprettholde begrepet «Båtgravskikk» som analytisk kildekategori i arkeologien. Avhandling til hovedfag i arkeologi ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
- Næss, J. R. 1969 Grav i båt eller båt i grav. *Stavanger Museums Årbok*, Årg. 79 (1969):57–76.
- Odner, K. 1983 *Finner og terfinner. Etniske prosesser i det nordlige Fenno-Scandinavia*. Oslo Occasional Papers in Social Anthropology. Nr. 9. Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, Oslo.
- Opedal, A. 1997 Båtgravene – Rituell kommunikasjon som politisk strategi? Et eksempel fra Karmøy på 800-tallet. I *Rikssamlingen. Hovdingmakt og kongemakt*, J. F. Krøger (red.), s. 88–106. Karmøyseminaret 1996. Vikingtidsfestivalen – Karmøy kommune, Dreyer forlag, Stavanger.
- Paasche, K. 2010 *Tuneskipet. Dokumentasjon og rekonstruksjon*. Institutt for arkeologi, konservering og historie. Universitetet i Oslo, Oslo.
- Pettersen, M. 1988 *Ofoten 1 - Generell historie*. Ofoten bygdeboknemnd, Narvik.
- Rodum, C. 2013 Tetningsmaterialer i skandinavisk båt- og skipsbygging. En analyse av tetningsmaterialer i skandinaviske båt- og skipsfunn fra jernalder til 1700. Masteroppgave i arkeologi. Institutt for arkeologi, konservering og historie. Universitetet i Oslo, Det humanistiske fakultet, Oslo.
- Røstad, I. M. 2003 Båten som symbol i jernalderen og jernalderforskningen. *Viking*. Norsk arkeologisk årbok. Bind LXVI:31–48.
- Schanche, A. 1989a Jernalderens bosetningsmønster i et fleretnisk perspektiv. I *Framskritt for fortida i nord. I Povl Simonsens fotefar*, R. Bertelsen, P. R. Reymert og A. Utne (red.), s. 171–183. Tromsø Museums Skrifter XXII. Tromsøprodukt A.S, Tromsø.
- Schönback, B. 1980 Båtgravskicket. I *Vendeltid. Historia i fickformat*, A. Sandwall (red.), s. 108–122. Statens historiska museum, Stockholm.
- Shetelig, H. 1917b Skibet. I *Osebergfundet*. I, A. W. Brøgger, H. Falk og H. Shetelig (red.), s. 283–363. Universitetets Oldsaksamling, Kristiania.
- Sjøvold, T. 1962 *The Iron Age Settlement of Arctic Norway: A Study in the Expansion of European Iron Age Culture within the Arctic Circle 1. Early Iron Age (Roman and Migration periods)*. Tromsø museums skrifter Vol. X, I. Norwegian Universities Press, Tromsø/Oslo.
- Sjøvold, T. 1974 *The Iron Age settlement of Arctic Norway: Late Iron Age: (Merovingian and Viking periods) a study in the expansion of European Iron Age culture within the*

- Arctic Circle 2. Late Iron Age (Merovingian and Viking periods)*. Tromsø Museums skrifter. Vol X, 2. Norwegian Universities Press, Tromsø/Oslo/Bergen.
- Stenvik, L. F. 2003 Recent Results from Investigations of Iron Production in Northern Europa. Some Reflections of the Variation. I *Prehistoric and Medieval Direct Iron Smelting in Scandinavia and Europe. Aspects of technology and society*. Proceedings of the Sandbjerg conference 16th to 20th September 1999, L. C. Norbach (red.), s. 77-82. Acta Jutlandica, LXXXVI:2. Humanities Series 75. Aarhus University Press, Aarhus.
- Storli, I. 1988 Håløyghøvdingen. Om grunnlaget for og vedlikeholdet av høvdingmakt i jernalderen, med vekt på Sør-Salten. Magistergrad i arkeologi. Universitetet i Tromsø, Tromsø.
- Sturlason, S. 2003 *Snorres kongesagaer*, F. Hødnebo og H. Magerøy (red.), Bind 1–2. 6. utgave. Oversatt av Holtsmark. A. og D. A. Seip. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.
- Sylvester, M. 2006 Haugvikbåten fra Sønna – en plankebygd båt fra yngre bronsealder eller førromersk jernalder. *Viking*. Norsk arkeologisk årbok. Bind LXIX:91–106.
- Westerdahl, C. 1985 Sewn boats of the North: A preliminary catalogue with introductory comments. Part 1. *The International Journal of Nautical Archeology and Underwater Exploration*, 14(1):33-62. DOI: 10.1111/j.1095-9270.1985.tb01200.x.
- Westerdahl, C. 1987 "Et sätt som liknar them uti theras öfriga lefnadsart». Om äldre samisk båtbygge och samisk båthandling. Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet. Nr. 11. Johan Nordlander-Sällskapet, Umeå.
- Westerdahl, C. 2010a Ancient Boats of the Sami in Fennoscandia. A Brief Survey with a Focus on the Inland Environments, in Particular those of the Forest Sami. I *A Circumpolar Reappraisal: The Legacy of Guttorm Gjessing (1906–1979)*. The proceedings of an International Conference held in Trondheim, Norway, 10th-12th October 2008, arranged by the Institute of Archaeology and Religious Studies, and the SAK department of the Museum of Natural History and Archaeology of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), C. Westerdahl (red.), s. 329–348. BAR International Series 2154. Archaeopress, Oxford.