Primitive

tider

22

arkeologisk
tidsskrift

Primitive
tider

Primitive tider utgis av Marie Ødegaard (redaktør), Hege Skalleberg Gjerde, Svein Vatsvåg Nielsen, Marte Spangen, Vibeke M. Viestad og Mari Arentz Østmo
Sekretær: Andreas Ropeid Sæbø

ISSN 1501-0430

Postadresse:
Primitive tider
Postboks 6727, St. Olavs plass
0130 Oslo

E-post: kontakt@primitive-tider.com

Internett: <https://journals.uio.no/PT/index>

Ombrekk: Hege S. Gjerde

Trykk: Reprosentralen ved Universitetet i Oslo

©Primitive tider. Ettertrykk for mangfoldiggjøring kun etter avtale med redaksjonen.

Forsideillustrasjon: Gravrøys fra førromersk jernalder på tomten til den katolske kirken under utgraving. Til venstre vises en profil kuttet gjennom rasleiren. Foto: C. McLees. Fra artikkelen "Nidarneset før Nidaros. Trondheims landskaps- og bosetningshistorie i perioden 500 f.Kr.-1000 e.Kr." av Cadamarteri *et al.* s.51-73.

Skrive for Primitive tider?

Primitive tider oppfordrer spesielt uetablerte forfattere til å skrive. Vi er interessert i artikler, kommentarer til tidligere artikler og rapporter (enklere, ikke fagfellevurderte tekster). Kanskje blir din artikkel neste nummers debatttema? Send inn ditt manuskript og la det få en faglig og seriøs vurdering av redaksjonen. Husk at hele prosessen kan være tidkrevende, så planegg i god tid.

Innleveringsfrister finner du på våre nettsider. Det er likevel ingen grunn til å vente til siste øyeblikk, send gjerne inn før fristen!

For å lette arbeidet for deg og for oss, er det helt nødvendig at du setter deg godt inn i forfatterveiledningen og følger den. Forfatterveiledningen finner du på våre nettsider:

<https://journals.uio.no/PT/index>

Vi ser fram til å høre fra deg!

Kontakt oss pr. mail: kontakt@primitive-tider.com

INNHold

Del I : Fagfelleverderte artikler

Mellommesolittisk flekketeknologi i Trøndelag og Nordland	7
Magnus Nilsson Holen	

Saubekken – a discussion of food subsistence strategies	31
Monica Enehaug	

Nidarneset før Nidaros	51
Trondheims landskaps- og bosetningshistorie i perioden 500 f.Kr.-1000 e.Kr.	
Julian P. Cadamarteri, Christopher McLees, Anna Petersén and Ian Reed	

Hvordan har metallgjenstander funnet veien til pløyelaget?	75
Resultater fra et metodisk prøveprosjekt på Storhov i Elverum	
Anette Sand-Eriksen, Dagfinn Skre og Arne Anderson Stamnes	

Formidling fra felt i den digitale tidsalder	95
Leif-Inge Åstveit	

Tema: Demokrati og politikk

Hva ligger i uttrykket "særskilt gransking"?	109
Innsamling av data, forskning og finansiering i henhold til kulturminneloven § 10	
Terje Brattli og Ingrid Ystgaard	

Naturmangfoldloven - vern av løse og "faste" kulturminner fra andre verdenskrig som del av særpreget og karakteren til landskapsvernområder	119
Stein Farstadvoll og Gørill Nilsen	

Debatt

Regionreformen og det akademiske perpetuum	141
Håkon Glørstad	

Kommentarer til Håkon Glørstads debattartikkel	149
Håkan Pettersson	149
Roger Jørgensen	152
Lise-Marie Bye-Johansen og Kristin Bakken	155
Tori Falck	158

Svar til kommentarene	161
Håkon Glørstad	

Del II: Rapporter

- Pollenanalyse av jordprøver av svedjer** 165
Snellingen, Lunner kommune, Hadeland, Viken fylke
Ingunn Holm

- Håkon Håkonssons Mjøskastell - betraktninger om istandsetting av en autentisk middelalderruin** 173
Kristian Reinfjord

Del III: Anmeldelser

- Joakim Goldhahn 2019: Birds in the Bronze Age. A North European Perspective. Cambridge University Press, Cambridge. 417 p. ISBN 978-1-108-49909-5.** 181
Kristin Armstrong Oma

- Birgit A. Olsen, Thomas Olander and Kristian Kristiansen (eds.) 2019: Tracing the Indo-Europeans: New evidence from archaeology and historical linguistics. Oxbow books, Oxford. 184 p. ISBN: 9781789252705.** 185
Christopher Prescott

- Ingrid Ystgaard (ed.) 2019: Environment and Settlement: Ørland 600 BC - AD 1250. Archaeological Excavations at Vik, Ørland Main Air Base. Cappelen Damm Akademisk/NOASP, Oslo. 426 p. ISBN: 9788202595319.** 189
John Ljungkvist

- Tiina Äikäs and Anna-Kaisa Salmi (eds.) 2019: The Sound of Silence: Indigenous Perspectives on the Historical Archaeology of Colonialism. Berghahn Books, New York and Oxford. 236 p. ISBN: 978-1-78920-329-5/ ISBN 978-1-78920-330-1.** 193
Asgeir Svestad

Håkon Håkonssons Mjøskestell

– betraktninger om istandsetting av en autentisk middelalderuin

Kristian Reinfjord

Universitetet i Bergen og Anno Domkirkeodden

I påsken 2020 raste deler av murverket ut på Mjøskestellet i Ringsaker. Kastelet er en ruin etter et kastelet Håkon Håkonsson fikk bygget på første halvdel av 1200-tallet. Bygningen ligger strategisk plassert på en liten holme nordøst i Mjøsa ved et smalt sund, knapt to kilometer nordvest for Ringsaker kirke.

På grunn av sin særegne beliggenhet har ruinen fått ligge i fred. Den har i stor grad har forfalt naturlig og er ikke tidligere istandsatt. Den er derfor en av de mest autentiske middelalderuinene i Norge.

Arbeid med middelalderruiner utløser diskusjoner om bygningenes autenticitet og verneideologi, og ved istandsetting settes vernediskusjonen ut i praksis. Med tanke på verneideologi faller middelalderruiner mellom to stoler. Som vist under, bør istandsetting av ruiner etterstrebe å ivareta så mye som mulig av deres materielle autenticitet, samtidig som bygningens kunnskapspotensiale bør realiseres og dokumenteres. Samtidig ønsker vi en så varig- og teknisk god løsning som mulig.

Som en del av regionreformen ble forskriften om fastsetting av myndighet etter kulturminneloven (ansvarsforskriften) endret i år (Riksantikvaren 2020). Dette medførte økte arbeidsoppgaver og flere ansvarsområder for det regionale forvaltningsnivået i kulturminnevernet. Museet Anno Domkirkeodden ble engasjert av Innlandet fylkeskommune for

å gjøre mindre istandsettinger av murverk på ruinens sørside, og gjøre betraktninger om videre istandsettingsarbeid med utrust murverk på østre murvange. Reformen førte til flere «nye» forvaltningsoppgaver for fylkeskommunene som omhandler middelalderens kulturminner, blant annet forvaltningen av de små middelalderbyene og middelalderuinene (Ansvarsforskriften §§ 3 og 4). Regionene ivaretar ansvaret ulikt. I samråd med Riksantikvaren, som ruineier og gjennom Bevaringsprogrammet for ruiner, har Anno Domkirkeodden lenge arbeidet med middelalderruiner. Museet har nå innledet tettere samarbeid med Innlandet fylkeskommune om Hamarkaupangen og ruinene i regionen, og fungerer som rådgiver i enkelte saker. Slik bidrar museet til å imøtekomme sitt samfunnsansvar som en aktiv part i kulturminnevernet, som forvaltningspart av regionens middelalderruiner, slik som Mjøskestellet.

Mjøskestellet nevnes i enkelte skriftlige middelalderkilder, som diplomer og i Håkon Håkonssons saga (e.g. DN 1, 13; Thordsson 1963:368). I moderne tid ble Mjøskestellet gjenoppdaget og beskrevet på 1700-tallet av Gerhard Schøning (1942 [1775]) som identifiserte ruinen som Håkon Håkonssons kastelet. Senere ble ruinen delvis gravet ut av arkitekten Peter Andreas Blix (1897) og studert av flere (Fischer 1928; Meyer *et.al.* 2014; Reinfjord 2018; Meyer og Haugen 2020). Mjøskestellet var en

Figur 1. Steinsholmen med Mjøskastellet etter Peter Blix' oppmålinger og undersøkelser i 1896. Foto: Riksantikvaren

tilnærmet kvadratisk tårnbygning i kalkstein på 18x20 meter, utvendig målt. Murene i Mjøskastellet er kistemurer og relativt regelmessige med tanke på hva vi forventer av Østlandets vanligvis ujevne gotiske murverk. Store og små steiner er her benyttet om hverandre, men i jevne skiftegangar. Steinene er noe tilpasset, og det er i liten grad brukt pinning i fugene, som er innsatte, mindre stein som stabiliserer murverkets varierende steinstørrelse. Murbredden varierer mellom 1,5 – 1,8 meter. Et sentralt spørsmål som vi i Museet Anno Domkirkeodden stilte oss var hvordan vi skulle gripe an istandsettingen av Mjøskastellet. Svaret ligger, slik vi nå skal se, i ruinen selv, i hva som er teknisk mulig og i rådende verneideologi.

Ruiner og autentisitetsbegrepet

Ruinbevaring skiller seg fra øvrig kulturminnevern ved at en søker å istandsette, eller stoppe, en pågående nedbrytningsprosess av noe som allerede er ødelagt. Når vi ønsker å bevare restene av en ruin er målet å bevare ruinen og ikke den opprinnelige bygningen ruinen representerer. Ruinene skal vernes i kraft av å være ruiner, men ruinen bærer samtidig med seg minnet om det opprinnelige byggverkets historikk og kildeverdi. Slike momenter gjør ruiner som kulturminnekategori spesiell med tanke på istandsetting og bevaringsfilosofi.

For oss i Norge er middelalderen en viktig periode i vår historie, og minnene fra perioden før reformasjonen har høy kulturminneverdi.

Dette medfører at våre istandsetninger bør gjøre så lite som mulig, men nok til å bevare ruinene i sin nåværende tilstand for kommende generasjoner. En fellesnevner i diskusjoner om hva som er «riktig» istandsetningsmetode grunner i begrepet *autentisitet*. Vår forståelse av begrepet kan føres tilbake til to 1800-talls teoretikere og ulike tolkninger av deres teorier. Arkitekten Viollet Le-Duc (1814-1879) og kunstkritikeren John Ruskin (1819-1900) representerte på midten av 1800-tallet to ytterkanter i behandlingen av middelalderbygninger og ruiner. Le-Ducs ønsket å istandsette ved å tilbakeføre bygninger til en best mulig tilstand slik en i middelalderen ville ha bygget med datidens teknologi, under ideelle forhold (Arrhenius 2012:62). For å oppnå uttrykket tillot Le-Duc introduksjon av moderne materialer (Arrhenius 2012:62). Bygninger ble av ham ansett som en idé eller et konsept som skulle bevares og hvor det materielle kunne underordnes. Dette medfører store inngrep i materielle levninger og tap av materiell autentisitet. Forhold mellom nye og gamle deler ble underordnet for å oppnå et komplett hele. Nidarosdomens vestfasade og takverk er gjenoppbygget og bevart etter dette prinsippet (Ekroll 2019). John Ruskin representerte med sine bøker *Seven Laps of Architecture* (1849) og *Stones of Venice* (1851-3) det andre ytterpunktet. Fra et ruinromantisk ståsted mener Ruskin at forfall ikke bør forstyrres, men at ruiner bør forvitte uten vår inngripen. Slik fullføres deres skjebne og autentisiteten er fullkommen i alle stadier av ruinens liv. At mange i dag mener at dette er riktig verneideologi kom til uttrykk i meningsskiftet og vernedebatten om byggingen av glassbygget over Hamar domkirkeruin i forkant av selve byggingen i 1998 (jf. Pedersen 2011).

Vår «moderne» istandsetningsfilosofi bør posisjonere seg mellom Le-Duc og Ruskin, da vi ønsker å bevare ruinene i sin nåværende tilstand eller i den tilstand de var ved utgravings-tidspunktet. Ofte inngår middelalderruiner i yngre bygninger og bør da sidestilles med disse som del av en helhet. Videre inngrep rettferdiggjøres med et ønske om å bevare for fremtiden,

Figur 2. Mjøskastellet er en av Norges mest autentiske middelalderruiner. Kastelet er kun tilgjengelig når vannstanden er lav, noe som konsentrerer trafikken på kulturminnet.

Foto: Kristian Reinfjord

slik at kommende generasjoner skal få oppleve ruinene slik vi opplever den i dag. Eksempel på dette er tilretteleggelsen av den nylig utgravde steinbygningen på Avaldsnes (Sand-Eriksen og Nordlie 2020). For å oppnå bevaring av ruiner tillates mindre inngrep og noe tillegg av moderne materialer som viser seg å være mer varig. I ruinkonserveringen er dette motivasjonen bak prosessuell autentisitet, som dermed vektlegger gjennomføring av prosessene slik de ble gjort i middelalderen med datidens materialer. Til dels er dette drevet av troen på at tradisjonelle teknikker og materialforståelse er mer varig enn tilføring av moderne materialer, som for eksempel sement. Tidligere leder av Riksantikvarens ruinprosjekt, Anne-Sophie Hygen (2007), har uttalt at: «tolkning av det autentiske, og av ruinene som historisk og vitenskapelig kilde, blir førende for bevaringsstrategi, type

tiltak og resultat». I dag finner vi en egen løsning hvor ruinenes tilstand settes tilbake til utgravningstidspunktet, i og med at eldre istandsetting med blant annet sement reverseres, stein limes og enkelte opprinnelige materialer som kalkmørtel benyttes. Dette gjør, etter mitt synspunkt, dagens ruinkonservering til en hybrid mellom materiell og prosessuell autentisitet. Samtidig kan en si at autentisitetskravet kan fravikes da ruinen ikke lenger er en fullstendig bygning, utsatt for utvendige krefter som vær og vind som bryter ned

på en annen måte enn på komplette bygninger. Klimaendringene forsterker ytre påvirkninger. Men ruiner er samtidig et arkeologisk kilde-materiale hvor materiell autentisitet er avgjørende. I de originale murene ligger informasjon om verktøy gjennom verktøyspor, råstoffutvelgelse og informasjon om middelalderens teknologiske valg. Murene er, sammen med steinbrudd og kalkovner, våre eneste kilder til middelalderens steinteknologi.

Middelalderruiner og verneideologi i praksis

Veiledere og rapporter for Riksantikvarens bevaringsprogram for ruiner (Hygen 2003; Riksantikvaren 2016) viser en gradvis dreining fra det rent arkeologiske til et mer bygningsvernrettet fokus. Våre tiltak på Mjøskestellet retter seg i stor grad etter disse prinsippene. Metodeutvikling konsentreres stadig mer om autentiske håndverksteknikker, material- og verktøybruk. Ettersom konservering har kommet mer i fokus de senere år ble det etter hvert, fra Riksantikvarens side, nødvendig og ønskelig å drive metodeutvikling, spesielt på materialbruk i bindemiddelet kalkmørtel.

Den norske metoden samsvarer med andre internasjonale fremgangsmåter for istandsetting av middelaldermurer slik det kommer til uttrykk i Scotlands National Conservation Centre (2014) eller miljøet på Gotland, som har vært ledende i faget (jf. Balksten 2007). Verneideologiske kriterier for benyttelse av prosessuell autentisitet kommer ikke direkte frem i gjeldende veiledere (Hygen 2003; Riksantikvaren 2016). Tradisjonelle materialer, fremfor moderne, velges der en mener disse er bedre egnet for bevaring av ruinen. Riksantikvarens veileder fra 2016 åpner allikevel for tilføring av moderne materialer ved for eksempel liming av stein.

Ruinkonservering fokuserer både på materiell og prosessuell autentisitet. Slik det kommer frem av rapporter etter Riksantikvarens ruinprosjekt, og slik vi gjør det på Domkirkeodden, vektlegges materiell autentisitet med tanke på stein og skift ganger i murene. Avskallinger på stein limes med moderne lim, men tidligere sement-

Figur 3. Kalkbrenning på Domkirkeodden som del av metodeutvikling og tradisjonshåndverk. Resultatene kan også benyttes i kulturhistoriske analyser av middelalderens steinhåndverk. Foto: Kristian Reinford

Figur 4. Utrast murverk for istandsetting på Mjøskastellet 2020. Foto: Kristian Reinfjord

fuger fjernes og erstattes med kalkmørtelfuger. For utbedringer mot fukt tillates ulike former for toppdekker og vernebygg over ruinene og «fremmede» materialer kan tillates. Bruk og omfang av pinningstein er omdiskutert, da fugenes pinningstein ofte ble fjernet i forbindelse med sementering av fuger i eldre istandsettinger. Ved fjerning av eldre sementfuger i forbindelse med våre istandsettinger benyttes «ny» stein til pinning, noe som fraviker kravet til materiell autentisitet. Ved erstatning av pinningstein bør arkeologisk utgravningsdokumentasjon benyttes som forelegg, slik at murene gjenskapes med opprinnelig uttrykk og en bevarer så mye av den materielle autentisiteten som mulig. I dette ligger det at murene sees som et arkeologisk kilde-materiale, hvor kildeverdi, gjenstandens uttrykk og materielle verdi veier tungt. Dette er en ideologisk forklaring på at liming av stein og bruk av modere lim og andre materialer kan tillates for å «hjelp» materielt originale bygningsrester

og få lengre holdbarhet. Endringer bør allikevel gjøres lesbare, slik at en kan skille mellom originale middelaldermurer og istandsettinger.

Bevaring av steinruiner skiller seg fra istandsettinger av stående bygninger. Et moment i ruinpleie er ruinenes endrete form og karakter. I kraft av å være ruiner har strukturene dårligere forutsetninger for bevaring. Når steinbygninger blir ruiner får de nye funksjoner og former som endrer bygningenes mønster. Moderne tiltak kan da tillates uten å forskyve bygningsfysikk og mønster. Ett eksempel kan være at murene mangler tak og fukt trenger inn i murkjernen og vasker ut bindemidler og stein. Allikevel etterstreber vi prosessuell autentisitet i arbeidene og utfører tiltak tilnærmet slik det ble gjort i middelalderen. Dette fordrer «originalt» verktøy, råstoff fra middelaldersteinbrudd og tilvirkning av kalkmørtel på middelaldervis.

Tiltak på Mjøskastellet - mot en materiell og prosessuell istandsetting

Etter bestilling fra Innlandet fylkeskommune har Anno Domkirkeodden skissert en løsning for istandsetting av murverket på Mjøskastellets østmur basert på overfor nevnte ideologi. Samtidig har vi gjennomført istandsetting av murverket på ruinens sørside der tiltagende erosjon og den nevnte utrasningen av murvangen har ført til behov for konservering.

I tillegg har vegetasjon og trerøtter trengt inn i murverket. En generell utfordring med middelalderruiner er at toppdekket ikke holder, og vann trenger inn i murkjernen. Vann som fryser utvider seg og sprenger i stykker fuger og stein. Kommende skadeomfang på Mjøskastellet ble forespeilet av NIKU allerede i 2016 (Meyer og Haugen 2020) og utrasingen var forventet.

Murverket på sørsiden ble gjenopprettet ved at vi plukket ned løs stein og rensket opp bakenforliggende murkjerne. All stein ble tørrmurt tilbake på plass basert på tidligere dokumentasjon av murverket. Vi ønsket ikke å tilføre ny kalkmørtel i murverket her, da denne i stor grad er utvasket på sørmuren. Pinningstein ble tilført der dette var nødvendig for å konstruere stabile skift ganger.

Figur 5a. Prøve mærket: Prøve 2. Mjøskastellet (1230). Billedet viser et udsnit af mørtlen set i tyndslibet. Mørtlen er relativt bindemiddelrig (kalkrig) med kun lidt tilslag (Sand), men med et højt indhold af klumper af ren kalk (K) og flageformede, skifferlignede korn med indhold af hydrauliske mineraler (Kh). Mørtlen indeholder kun lidt luft i form af let irregulære til kugleformede (sfæriske) luftporer (Lu).

Figur 5b. Prøve mærket: Prøve 2. Mjøskastellet (1230). Billedet viser samme udsnit af mørtlen som foto 1, men en anden type mikroskopfilter er anvendt. Bindemidlet er fuldt carbonatisert.

Figur 5a og b. Tynnslip av mørtelprøve fra murkjerne i Mjøskastellet sett i mikroskop.
Foto: Torben Seir

For muren på østsiden er vårt forslag å gjenoppmure de utraste delene av murverket og gjøre en prosessuelt autentisk istandsetting. Utgangspunktet er dermed å sette i stand murene slik de var før skaden skjedde og samtidig forsterke den, slik at en begrenser kommende skadeutvikling. For en tilbakeføring

vil vi ta utgangspunkt i det vi kjenner av eldre bilder og oppmålinger. Blix' (1897) oppmålingstegninger er ikke gode med tanke på skifte ganger og murverk, men vi har Gerhard Fischers bilder (1928), NIKUs og Domkirkeoddens dokumentasjon som utgangspunkt. Arbeidet vil starte med å plukke ned et større murfelt. Stussfuger (fuger uten forband) og naturlige avgrensninger i murverket utgjør avgrensningen. I tillegg må en del av toppdekket og murkjernen fjernes for å gi plass til å gjenoppmure vangene. Selv om kalkmørtelfugene er utvasket er planen å gjenoppmure med kalkmørtel. Stein legges tilbake på kjent sted og murverket rekonstrueres med de opprinnelige steinene. I tilfeller hvor stein mangler eller har usikker proveniens erstattes slike med lokal stein fra tomte. Tilsvarende vil pinningstein tilføres fra en lokal kilde. Vårt forslag er i tråd med overfor skisserte verneideologi og Riksantikvarens veiledere (Hygen 2003; Riksantikvaren 2016), samt kulturminnevernets ideologiske standpunkt ellers.

Middelalderens murverk benyttet kalkmørtel som bindemiddel. Produktet ble utformet lokalt på byggeplassen og består av brent kalkstein, et tilslag og vann. Brent kalk lesker og herder når den tørker i fugene. På Domkirkeodden lager vi egen kalkmørtel, brent i egen ovn. Prosessen er tilnærmet autentisk, og vi har gode erfaringer med muring på middelalder ruinene med egenprodusert kalk (Reinfjord og Bakstad 2018; 2019). For mørtelproduksjon gjøres analyser av originalmørtel.

Analysene utføres visuelt ved tynnslip i mikroskop. Her avgjøres forhold mellom brent kalk og tilslag, tilslagets korning og innhold. Slik kan vi produsere en kalkmørtel tilsvarende den originale. I prosessen ivaretas ruinens kunnskapspotensial, samtidig som vi får en mørtel som kommuniserer godt med murverket. Mørtelen blir hverken for hard eller for løs, samtidig som den er diffusjonsåpen, slipper vann ut av murverket og forhindrer frostsprengning.

Avsluttende kommentar

En gjenoppmuring av ruinen Mjøskastellet, basert på originale materialer og håndverks-teknikker, ivaretar den materielle og prosessuelle autentisiteten i stor grad. Samtidig som vi får større kunnskap om middelalderens steinbyggeri ivaretas ruinen for kommende generasjoner. Slik som det meste av kulturarven er det en balansegang mellom opplevelse og bruk. Vi ønsker å tilrettelegge for bruk på kulturminnets premisser og foreslår å lede publikum gjennom ruinen i en fastlagt løype ved skilting. Slik kan bruken og opplevelsen av middelalderruinen og dens historie ivaretas og forsterkes.

Referanser

- Arrhenius, T. *The Fragile Monument – on Conservation and Modernity*. Artifice. Books on Architecture, London.
- Balksten, K. 2007 *Traditional lime mortar and plaster: reconstruction with emphasis on durability*.
- Blix, P. 1897 *Undersøgelser paa Valdesholm i Glommen i Eidsberg og paa Stensholmen i Mjøsen*. Morten Johannesen bogtrykkeri, Kristiania.
- Ekroll, Ø. 2019 Kappløp med tiden: fullføringen av skipet 1923-34. I *Katedralbyggerne. Nidarosdomens gjenreisning 1869-2019*, Ø. Ekroll (red.), s. 195-210. Museumsforlaget, Trondheim.
- Fischer, G. 1928 Mjøskastellet. Undersøkelse 25. juni 1928, vedlagt 10 fotografier og en oversiktsplan. Upublisert rapport, Domkirkeoddens arkiv.
- Fischer, G. 1951 *Norske kongeborger: Norske minnesmerker*. Cappelen forlag, Oslo.
- Hygen, A-S. 2007 Bevaring av ruiner fra middelalderen. Kulturminner ute av bruk. Årbok Fortidsminneforeningen 2007:119-127.
- Hygen, A-S. (red.) 2003 *Håndbok i konservering av ruiner fra middelalderen*. Riksantikvaren, Oslo.
- Meyer, R. et.al. 2014 Forprosjekt: dokumentasjon, status og muligheter for Mjøskastellet og Valdesholm. NIKU Oppdragsrapport 100/2014, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.
- Meyer, R. og A. Haugen 2020 Tilstandsvurdering av borgruiner: Mjøskastellet og Valdesholm. Mjøskastellet på Steinholmen (Askeladden id.nr. 91719) Ringsaker kommune Hedmark, Valdesholm (Askeladden id.nr. 78946) Eidsberg kommune, Østfold. NIKU oppdragsrapport 47/2017, Oslo.
- National Conservation Centre 2014 *Lime Mortars in Traditional Buildings, Short Guide*, Historic Scotland.
- *Nicolaysen, N. 1862-1866 *Norske fornlevninger: en opplysende fortegnelse over Norges fortidslevninger, ældre enn reformationen og henførte til hver sit sted*. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Kristiania.
- Pedersen, R. 2011 Autentisitet og kulturminnevern. En diskusjon om kulturminnevernets verdigrunnlag. *Kaupang og bygd* 2011:103-126.
- Ramstad, S. 2005 Riksantikvarens ruinprosjekt. Grov tilstandsregistrering 2005. Rapport, Riksantikvaren, Oslo.
- Reinfjord, K. 2018 To tårn tett i tett: Hamar bispedømmes regionale håndverkmiljø i middelalderen. *Viking* 2018:149-170.
- Reinfjord, K. og A K. Bakstad 2018 Rapport Ruinprosjektet 2018. Rapport Anno museum avd. Domkirkeodden, Hamar.
- Reinfjord, K. og A K. Bakstad 2019 Rapport Ruinprosjektet 2019. Rapport Anno museum avd. Domkirkeodden, Hamar.
- Riksantikvaren 1991 En rapport med forslag til beskyttelse og pleie av ruiner i Norge. Rapport Riksantikvaren, Oslo.
- Riksantikvaren 2016 *Veileder. Ruinkonservering. Håndbok for murerere*. Oslo.
- Riksantikvaren 2020 *Veileder til ansvarsforskriften*. URL: <https://www.riksantikvaren.no/veileder/ansvarsforskriften/#section3> [besøkt 9. juni 2020]
- Ruskin, J. 1849 *Seven Laps of Architecture*. The Waverly Book Company, London.
- Ruskin, J. 1851-1853 *Stones of Venice*. J. Wiley, New York.
- Schønning, G. 1942 [1775] *Reise gjennom Hedemarken 1775*. Hedmark slektshistorielag, særtrykk av Hamar Stiftstidende, Hamar.
- Sand-Eriksen, K. og E. Nordlie 2020 The High_Medieval Royal Manor Complex. I *Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond*, D. Skre (red.), s. 395-463. De Gruyter, Berlin.
- Thordsson, S. 1963 *Soga om Håkon Håkonsson*. Oversatt av Kristian Audne, Det norske samlaget, Oslo.
- Ulsberg, M. 2000 *Innspill til internt problemnotat. Konservering, skjøtsel og bevaring av våre middelalderruiner*. Riksantikvaren, Oslo.